



LIMAN
YAGMURLUK

www.limanyagmurluk.com

AVCI VE BALIKÇI YAĞMURLUK GRUBU

SU GEÇİRMEZ PVC BALIKÇI YAĞMURLUK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

% 100 su geçirmez

Kol bilekleri lastikli

Pantolon beli lastikli ve ipli

Kapşonu ipli

Kumaşı yumuşaktır

Hafif ve rahattır.

Elastik yapılıdır.

Dikişsizdir

Haki renk

Üst Yağmurluk ölçüleri : 77 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği

Pantolon ölçüleri : 104 cm yükseklik x 40 cm en

Kumaş özellikleri :

350 gr/m² PVC yumuşak kumaş

% 7 Polyester % 93 PVC

Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

SU GEÇİRMEZ PVC FERMUARLI YAĞMURLUK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

% 100 su geçirmez

Kol bilekleri lastikli

Pantolon beli lastikli ve ipli

Kapşonu ipli

Kumaşı yumuşaktır

Hafif ve rahattır.

Elastik yapılıdır.

Dikişsizdir

*Üst yağmurlukta fermuar , fermuarı kapatan bir pat ve üç adet çıtçıt mevcuttur.

Haki renk

Üst Yağmurluk ölçüleri : 77 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği


Pantolon ölçüleri : 104 cm yükseklik x 40 cm en

Kumaş özellikleri :

350 gr/m² PVC yumuşak kumaş

% 7 Polyester % 93 PVC

Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148- 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

AVCI VE BALIKÇI YAĞMURLUK GRUBU


SU GEÇİRMEZ PVC KALIN YAĞMURLUK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Kol bilekleri lastikli
- Pantolon beli lastikli ve ipli
- Kapşonu ipli
- Kumaşı yumuşaktır
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- Haki renk
- Üst Yağmurluk ölçüleri : 77 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği
- Pantolon ölçüleri : 104 cm yükseklik x 40 cm en
- Kumaş özellikleri :
450 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
% 7 Polyester % 93 PVC
Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013




The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

SU GEÇİRMEZ PVC PARDESÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Kol bilekleri lastikli
- Kapşonu ipli
- Kumaşı yumuşaktır
- Hafif ve rahattır.
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- Pardesüde fermuar , fermuarı kapatan bir pat ve üç adet çitçit mevcuttur.
- Haki renk
- Ölçüleri : 125 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği
- Kumaş özellikleri :
350 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
% 7 Polyester % 93 PVC
Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

AVCI VE BALIKÇI YAĞMURLUK GRUBU

SU GEÇİRMEZ PVC GIRGIRCI YAĞMURLUK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- % 100 su geçirmez
 - Kol bilekleri lastikli ve içe katlanır çift kat
 - Boyun ve yanakları kapatan kapşon
 - Kapşonu ipli
 - Reflektör şeritler
 - Pantolon lastikleri fosfortudur.
 - Pantolon lastik tutucu vardır
 - Ceket çit çıtları plastiktir.
 - Dikişsizdir
 - Haki renk
 - Rahatlık ve özgürlüğünüz için geniş kalıp
 - Salopet özellikleri:
 - Ayarlanabilir fosforlu omuz askısı
 - Deniz tuzuna karşı dayanıklıdır
- Kumaş özellikleri :
- 400 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
 - % 7 Polyester % 93 PVC
 - Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz



Max 25X



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401


SU GEÇİRMEZ PVC BAHÇIVAN PANTOLON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Pantolon Göğüs hizasına kadardır.
- Ayarlanabilir omuz askıları bulunmaktadır.
- Kumaşı yumuşaktır
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- Haki renk
- Pantolon ölçüleri : 125 cm yükseklik x 40 cm en
- Kumaş özellikleri :
- 350 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
- % 7 Polyester % 93 PVC
- Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



Max 25X



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148- 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

İŞ GÜVENLİĞİ YAĞMURLUK GRUBU

SU GEÇİRMEZ PVC İŞ GÜVENLİĞİ FERMUARLI YAĞMURLUK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- % 100 su geçirmez
- Kol bilekleri lastikli
- Pantolon beli lastikli ve ipli
- Kapşonu ipli
- Kumaşı yumuşaktır
- Hafif ve rahattır.
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- *Üst yağmurlukta fermuar vardır.
- Lacivert renk
- Üst Yağmurluk ölçüleri : 77 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği
- Pantolon ölçüleri : 104 cm yükseklik x 40 cm en
- Kumaş özellikleri :
- 350 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
- % 7 Polyester % 93 PVC
- Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



STOK ÜRÜN



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401


SU GEÇİRMEZ PVC İŞ GÜVENLİK PARDESÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Pantolon Göğüs hizasına kadardır.
- Ayarlanabilir omuz askıları bulunmaktadır.
- Kumaşı yumuşaktır
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- Haki renk
- Pantolon ölçüleri : 125 cm yükseklik x 40 cm enKumaş özellikleri :
- 350 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
- % 7 Polyester % 93 PVC
- Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



STOK ÜRÜN



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

İŞ GÜVENLİĞİ YAĞMURLUK GRUBU

SU GEÇİRMEZ PVC İŞ GÜVENLİK FOSFORLU PARDESÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- % 100 su geçirmez
- Kol bilekleri lastikli
- Kapşonu ipli
- Kumaşı yumuşaktır
- Hafif ve rahattır.
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- Pardesüde fermuar mevcuttur.
- Göğüs ve sırt kısmında şerit fosfor bulunmaktadır.
- Sarı renk
- Ölçüleri : 110 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği
- Kumaş özellikleri :
350gr/m2 PVC yumuşak kumaş
% 7 Polyester % 93 PVC
Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



STOK ÜRÜN



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401


SU GEÇİRMEZ PVC İŞ GÜVENLİK FOSFORLU ÇİFT RENKLİ PARDESÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Kol bilekleri lastikli
- Kapşonu ipli
- Kumaşı yumuşaktır
- Hafif ve rahattır.
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- Pardesüde fermuar mevcuttur.
- Göğüs ve sırt kısmında şerit fosfor bulunmaktadır.
- Kol kısmında fosfor mevcuttur.
- Sarı ve Lacivert renk
- Ölçüleri : 110 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği
- Kumaş özellikleri :
350gr/m2 PVC yumuşak kumaş
% 7 Polyester % 93 PVC
Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



STOK ÜRÜN



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

İŞ GÜVENLİĞİ YAĞMURLUK GRUBU


SU GEÇİRMEZ PVC MOTORCU FERMUARLI YAĞMURLUK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Kol bilekleri lastikli
- Pantolon beli lastikli ve ipli
- Kapşonu ipli
- Kumaşı yumuşaktır
- Hafif ve rahattır.
- Elastik yapılıdır.
- Dikişsizdir
- *Üst yağmurlukta fermuar , fermuarı kapatan bir pat ve üç adet çitçit mevcuttur.
- Hakim Yakadır.
- Sırt kısmında fosfor bulunmaktadır.
- Pantolon kısmı çift baskı ile güçlendirilmiştir.
- Haki renk
- Üst Yağmurluk ölçüleri : 77 cm yükseklik x 70 cm omuz genişliği
- Pantolon ölçüleri : 104 cm yükseklik x 40 cm en
- Kumaş özellikleri :
- 350 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
- % 7 Polyester % 93 PVC
- Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.



EN-ISO 13688:2013




EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401



www.limanyagmurluk.com



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

TULUM ÇİZME VE KASIK ÇİZME GRUBU

SU GEÇİRMEZ PVC ALFA ÇİZME

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Göğüs kısmında iç cep vardır
- Diz kısımları ekstra güçlendirilmiştir
- Ayarlanabilir omuz askıları
- Göğüs kısmını sıkmak için ip bulunmaktadır.
- Göğüs kısmının altında ayarlanabilir şerit vardır.
- Kumaşı Poliüretan Karışımı ve yumuşaktır.
- Dikişsizdir
- Haki renk
- Çizme özellikleri :
- Haki renk PVC ve Kauçuk Karışımı yumuşak çizme
- PVC malzeme & Kauçuk taban
- Kumaş özellikleri :
- 600 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
- % 8 Polyester % 92 PVC
- Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401



Max 25X

SU GEÇİRMEZ PVC TULUM ÇİZME

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- % 100 su geçirmez
- Göğüs kısmında iç cep vardır
- Diz kısımları ekstra güçlendirilmiştir
- Ayarlanabilir omuz askıları
- Dikişsizdir
- Haki renkÇizme özellikleri :
- Haki renk PVC ve Kauçuk Karışımı yumuşak çizme
- PVC malzeme & Kauçuk taban
- Kumaş özellikleri :
- 500 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
- % 8 Polyester % 92 PVC
- Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz.




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Max 25X



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

TULUM ÇİZME VE KASIK ÇİZME GRUBU

SU GEÇİRMEZ DİĞİTAL BASKILI BEZ TULUM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

% 100 su geçirmez
Göğüs kısmında iç cep vardır
Ayarlanabilir omuz askıları
Dikişsizdir
Desen çeşitleri;
*Saz desen kamufraj
*Orman desen kamufraj
Çizme özellikleri :
Haki renk PVC ve Kauçuk Karışımı yumuşak çizme
PVC malzeme & Kauçuk taban

Kumaş özellikleri :
600 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
% 8 Polyester % 92 PVC
*Kumaş üzerine atılan LAKA sayesinde su kaydırma özelliği verilmiştir.
* Bez kumaş kaplama sayesinde zor deforme olur.
*Extra güçlendirilmiş kumaş
Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401



SU GEÇİRMEZ DEKSTER TULUM ÇİZME

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

% 100 su geçirmez
Göğüs kısmında iç cep vardır
Diz kısımları ekstra güçlendirilmiştir
Ayarlanabilir omuz askıları
Dikişsizdir
Haki renk
Çizme özellikleri :
Haki renk PVC ve Kauçuk Karışımı yumuşak çizme
PVC malzeme & Kauçuk taban

Kumaş özellikleri :
600 gr/m2 PVC yumuşak kumaş
% 8 Polyester % 92 PVC
*Kumaş üzerine atılan LAKA sayesinde su kaydırma özelliği verilmiştir.
*Extra güçlendirilmiş daha esnek kumaş Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



www.limanyagmurluk.com



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

TULUM ÇİZME VE KASIK ÇİZME GRUBU

SU GEÇİRMEZ DEKSTER KASIK ÇİZME

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

% 100 su geçirmez

Kemere asmak için kancası bulunmaktadır.

Dikişsizdir

Haki renk

Çizme özellikleri :

Haki renk PVC ve Kauçuk Karışımı yumuşak çizme

PVC malzeme & Kauçuk taban

Kumaş özellikleri :

600 gr/m2 PVC yumuşak kumaş

% 8 Polyester % 92 PVC

*Kumaş üzerine atılan LAKA sayesinde su kaydırma özelliği verilmiştir.

*Extra güçlendirilmiş daha esnek kumaş


Soğukta kırılma ve çatlama yapmaz



STOK ÜRÜN




EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÖNLÜKLER

BİYELİ ÖNLÜK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL

Boyundan ve belden ipli Önlük

BEDEN

70cm*110cm, Standart

RENK

Beyaz, Kırmızı, Haki, Lacivert, Siyah, Sarı, Fosforlu Sarı, Turuncu

KALINLIK

0.45 micron

KUMAŞ

PVC

ÖZELLİK

Belde ayarlanabilir ip, Boyundan ipli, Kenarları Biyeli, Su Geçirmez, Yırtılmalara karşı dayanıklı

KİŞİSELLEŞTİRME

Bu üründe özel tasarım, renk ve logo baskısı yapılabilmektedir.

KOLİ İÇİ ADET

50 adet




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM




EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÖNLÜKLER

PVC Kolluk

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KALINLIK

0.45 micron

RENK

Beyaz, Kırmızı, Haki, Lacivert, Siyah, Sarı, Fosforlu Sarı, Turuncu

KUMAŞ

PVC

ÖZELLİK

Lastikli, Su Geçirmez




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

KUŞGÖZLÜ ÖNLÜK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL

Boyundan ve belden ipli Önlük

BEDEN

70cm*110cm, Standart

RENK

Beyaz, Kırmızı, Haki, Lacivert, Siyah, Sarı, Fosforlu Sarı, Turuncu

KALINLIK

0.45 micron

KUMAŞ

PVC

ÖZELLİK

Belde ayarlanabilir ip, Boyundan ipli, Cepli, Kenarları Biyeli, Su Geçirmez,

Yırtılmalara karşı dayanıklı

KİŞİSELLEŞTİRME

Bu üründe özel tasarım, renk ve logo baskısı yapılabilmektedir.

KOLİ İÇİ ADET


50 adet



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

KASIK ÇİZME PU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots çelik korumasız Alaska çizme, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir.

Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir.

Miflonlu Poliüretan Kışık İş Çizmeleri iç kısmına yerleştiren miflonlu yünü iç astar, antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın (PU) gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir, kışın sıcak tutar. Kırılma ve çatlama -40°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Dış Yüzey: Poliüretan (PU)

Taban: Poliüretan ve PU/TPU taban

Isı-Elektrik: -40°C

Ağırlık: 1.96 kg

04-EN ISO 20347:2011,SRC

Çelik Koruyucu İçermez



STOK ÜRÜN




YERLİ ÜRETİM



Max 25X



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of Directive 2016/425 Notified Body No. 1401

KASIK ÇİZME PU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar.

Konfor, ter emicilik, antibakteriyel, antistatic ve kokuyu engeller. Aşınma ve Yırtılmalara karşı yüksek direnç, Soğuk ortamlara karşı ekstra koruma, Ağırlık ortalama 1,82 Kg.

Techno Boots Marka Kasık Çizmeleri :

Balıkçılık, Su Kanalları, Kanalizasyon ve Arıtma Tesislerinde kullanıma uygundur.

Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir.

Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir.

Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur.

Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir, kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez.

Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban

Şok Emici Topuk

Kaymaz Taban

Anti Statik

Su Geçirmez

Sıcak ve Soğuk İzolasyon




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Max 25X



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148- 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK KORUMASIZ POLİÜRETAN İŞ-GIDA ÇİZMESİ BEYAZ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Korumasız Çizmeler,
PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir.

Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki
şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik
öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir.

Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve
bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur.

Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak,
yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez.

Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve
akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban

Şok Emici Topuk

Kaymaz Taban

Antistatik

Su Geçirmez

Sıcak ve Soğuk İzolasyon

Gıda sektöründe kullanıma uygundur



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK KORUMASIZ POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ TURUNCU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Korumasız Çizmeler,
PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir.

Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki ş
ok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik
öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir.

Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla
nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur.

Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın
sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez.

Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar
ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban

Şok Emici Topuk

Kaymaz Taban

Antistatik

Su Geçirmez


Sıcak ve Soğuk İzolasyon



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK KORUMASIZ POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ KOYU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Korumasız Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir.

Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir.

Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK KORUMASIZ POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ HAKI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Korumasız Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen

taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.


Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇELİK KORUMASIZ POLİÜRETAN GÖĞÜS ÇİZME HAKI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU Göğüs Çizme

Çelik Korumasız Göğüs Çizmeler, Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım için uygundur. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler. Ağırlık ortalama 1,82 Kg. Su kanalları, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde kullanıma uygundur. Balıkçılık sektöründe kullanımı uygundur.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon
PVC Kumaş




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ MAVİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir.

Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur.

Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez.

Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.


Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK BURUN VE TABAN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ-GIDA ÇİZMESİ BEYAZ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Burun - Çelik Ara Taban Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon
Gıda sektöründe kullanıma uygundur



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK BURUN VE TABAN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ TURUNCU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Burun - Çelik Ara Taban Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.


Aşınmaz Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK BURUN VE TABAN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ KOYU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Burun – Çelik Ara Taban Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon




STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013



The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK BURUN VE TABAN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ HAKI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Burun – Çelik Ara Taban Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliği


Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



STOK ÜRÜN



YERLİ ÜRETİM



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK BURUN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ-GIDA ÇİZMESİ BEYAZ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Burun Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon
Gıda sektöründe kullanıma uygundur



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013




The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK BURUN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ TURUNCU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Burun Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK BURUN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ KOYU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Burun Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013




The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK BURUN KORUMALI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ HAKI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Burun Korumalı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK ARA TABANLI POLİÜRETAN İŞ-GIDA ÇİZMESİ BEYAZ


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Ara Tabanlı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon
Gıda sektöründe kullanıma uygundur



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013




The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK ARA TABANLI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ TURUNCU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots Çelik Ara Tabanlı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir; kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66

ÇİZME GRUBU

ÇELİK ARA TABANLI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ KOYU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Ara Tabanlı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir, kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



EN-ISO 13688:2013



EN-ISO 20471:2013




The Requirements of
Directive 2016/425
Notified Body No. 1401

ÇELİK ARA TABANLI POLİÜRETAN İŞ ÇİZMESİ HAKI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Techno Boots PU/TPU Çelik Ara Tabanlı Çizmeler, PVC ve Kauçuk çizmelerden daha hafiftir. Kendini temizleyen taban yapısı, topuk bölgesindeki şok absorber sistemine sahiptir. Dayanıklılık ve güvenlik öncelikleri ile genel amaçlı kullanım içindir. Çizmelerin iç kısmına yerleştiren antibakteriyel tabanlık, teri emen yapısıyla nem ve bakteri oluşumunu önler, esnek yapısı, sayesinde ayak sağlığını korur. Poliüretanın gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı en iyi seviyededir, kışın sıcak, yazın serin tutar. Kırılma ve çatlama -20°C dereceye kadar görülmez. Diğer materyallere göre 2-3 kat daha dayanıklıdır. Hidrokarbonlar, yağlar ve akaryakıt çeşitlerine karşı üstün koruma özelliklerine sahiptirler.

Aşınmaz PU/TPU Taban
Şok Emici Topuk
Kaymaz Taban
Anti Statik
Su Geçirmez
Sıcak ve Soğuk İzolasyon



Erkek (Male) Beden Ölçüleri - Metrik

Size	(A) Boy uzunluğu	(B) Göğüs çevresi	(C) Bel çevresi
XS	148 - 156	78 - 86	36 - 38
S	156 - 164	86 - 94	40 - 42
M	164 - 172	94 - 102	44 - 46
L	172 - 180	102 - 110	48 - 50
XL	180 - 188	110 - 118	52 - 54
2XL	188 - 196	118 - 129	56 - 58
3XL	196 - 204	129 - 141	60 - 62
4XL	196 - 204	141 - 152	64 - 66



www.limanyagmurluk.com



+90 535 010 55 06
+90 534 558 19 04



info@limanyagmurluk.com
satis@limanyagmurluk.com
muhasebe@limanyagmurluk.com



Elmasbahçeler Mah.
1. Buzlu Sokak No: 32
Osmangazi-BURSA